



Technical

Suntec




### Características técnicas • Technical characteristics • Caractéristiques techniques • Technische Date

Tejido • Fabric • Tissu • Gewebe	Polyester AT 550 dtex	
Ancho • Width • Largeur • Breite	300 cm	
Peso • Weight • Poids • Gewicht	440 gr/m <sup>2</sup>	
Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke	0,38 mm	
Acabado • Finish • Finition • Fertigung	Lacado 1 cara • Lacquered 1 face	
Resistencia desgarre • Tear strength • Résistance à la déchirure • Weiterreissfestigkeit	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	15 daN
	Trama • Weft • Trame • Schuss	10 daN
Resistencia tracción • Tensile strength • Résistance à la rupture • Höchstzugkraft	Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette	180 daN/5 cm
	Trama • Weft • Trame • Schuss	150 daN/5 cm
Adherencia • adhesion • Adhérence • Haftung	6 daN/5 cm	
Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge	50 ml	

### APLICACIONES • APPLICATIONS • APPLIKATIONEN

Toldo • Awnings • Stores • Markisen • Camping






BLANCO  
6752



MARFIL Ral 1013  
6755



CHAMPAGNE Ral 1015  
6783



BEIGE Ral 1001  
6751



AMARILLO Ral 1003  
6757



NARANJA Ral 2004  
6769



AZAFRAN  
6784



ROJO Ral 3020  
6760



GRANATE Ral 3005  
6758



VERDE CL. Ral 6018  
6771



MUSGO Ral 6005  
6766



AZUL CL. Ral 5005  
6750



MARINO Ral 5013  
6785



SILVER Ral 7047  
6756



GRIS OSC. Ral 7037  
6768



NEGRO Ral 9005  
6759



TOLDOS VIGO S.L.  
Subida a la Madroa 8  
Candeán VIGO  
(Pontevedra)  
36317  
Tel. +34 986 43 45 44  
[info@toldosvigo.com](mailto:info@toldosvigo.com)  
[www.toldosvigo.com](http://www.toldosvigo.com)